



2024

ПРО КОМПАНІЮ

Бренд **EUROPRODUCT** заснований у 2016 році. Завдяки високій якості та універсальності, продукція швидко знайшла своїх прихильників на ринку внутрішніх інженерних систем та здобула довіру серед професійних монтажників.

Сьогодні **EUROPRODUCT** пропонує сучасний комплекс внутрішніх інженерних систем, до складу якого входять:


- Устаткування для котелень
- Опалювальні прилади
- Тепла підлога та автоматика
- Труби та фітинги
- Арматура та комплектуючі

Основна концепція бренду **EUROPRODUCT** базується на трьох ключових принципах:

1. Клієнт – це не просто покупець, це наш партнер.
2. Правильне співробітництво вигідне для обох сторін.
3. Якість продукції – це спокій і впевненість з першого дня та на довгі роки.

КРАНИ КУЛЬОВІ ДЛЯ ВОДИ


Гайка для кріплення ручки виготовлена з нерж. сталі, що запобігає утворенню корозії



	Название	Покрытие	Материал
1	Гайка	–	нерж. SUS201
2	Куля	хром	латунь HPb57-3
3	Корпус крана	нікель	латунь CW-617N
4	Ручка "метелик"	червоне/жовте	алюміній
	Ручка "важіль"		сталь
5	Підтиска гайка штока	–	латунь CW-617N
6	Ущільнювач штока	біле	PTFE
7	Шток	–	латунь CW-617N
8	Сідельне ущільнення кулі (2шт)	біле	PTFE




Кран кульовий ШШМ
Ручка «Метелик» червона
EP.130
1/2" 3/4" 1"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	60.5	54	40	14	34	28	14.5	14.5	140
3/4"	65	54	43.4	18.5	35.5	35	14.5	14.5	208
1"	73	65	49.6	23	40	41.5	15	15	330




Кран кульовий ГШМ
Ручка «Метелик» червона
EP.110
1/2" 3/4" 1"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	60	54	40	14	34	28	14.5	14	146
3/4"	64	54	43.4	18.5	35.5	35	14.5	14	218
1"	72.5	65	49.6	23	40	41.5	15	14.5	345



Кран кульовий ГГМ
Ручка «Метелик» червона
EP.120
1/2" 3/4" 1"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	52	54	40	14	26	28	14	14	138
3/4"	57.5	54	43.4	18.5	29	35	14.5	14	211
1"	64.9	65	49.6	23	32.4	41.5	14.5	14.5	325




	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	60	85	51.5	14	34	28	14.5	14	169
3/4"	64	85	55	18.5	35.5	35	14.5	14	241
1"	72.5	104	60	23	40	41.5	15	14.5	380
1-1/4"	80.7	128	69.7	29	44	51	15.5	15	526
1-1/2"	92	142	80.2	33	49.5	59	17.5	17.5	826
2"	105	142	87	42	56	72	19	19	1110



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	52	85	51.5	14	26	28	14	14	161
3/4"	57.5	85	55	18.5	29	35	14.5	14	234
1"	64.9	104	60	23	32.4	41.5	14.5	14.5	359
1-1/4"	73.2	128	69.7	29	36.5	51	15	15	505
1-1/2"	84.5	142	80.2	33	42	59	17.5	17.5	802
2"	98	142	87	42	49	72	19	19	1080




Кран кульовий ГШМ ГАЗ
Ручка «Метелик» жовта
EP.111
1/2" 3/4"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	60	54	40	14	34	28	14.5	14	146
3/4"	64	54	43.4	18.5	35.5	35	14.5	14	218




Кран кульовий ГГМ ГАЗ
Ручка «Метелик» жовта
EP.121
1/2" 3/4"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	52	54	40	14	26	28	14	14	138
3/4"	57.5	54	43.4	18.5	29	35	14.5	14	211



Кран кульовий ГШВ ГАЗ
Ручка «Важіль» жовта
EP.211
1/2" 3/4"




	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	60	85	51.5	14	34	28	14.5	14	169
3/4"	64	85	55	18.5	35.5	35	14.5	14	241

**Кран кульовий ГВБ ГАЗ**

Ручка «Важіль» жовта

EP.221

1/2" 3/4"




	A	B	C	D	E	F	G	H	Вара, г
1/2"	52	85	51.5	14	26	28	14	14	161
3/4"	57.5	85	55	18.5	29	35	14.5	14	234

**Кран з американкою
прямий**

Ручка «Метелик» червона

EP.310

1/2" 3/4" 1"




	A	B	C	D	E	F	G	H	Вара, г
1/2"	76.4	54	40	14	26	31	14	14	193
3/4"	86	54	43.4	18.5	28.5	38.7	16	14	303
1"	95	65	49.6	23	32.5	44	16	14.5	449

**Кран із американкою
кутовий**

Ручка «Метелик» червона

EP.410

1/2" 3/4"




	A	B	C	D	E	F	G	Вара, г
1/2"	67.4	54	50	14	31	14	13.5	190
3/4"	75.4	54	58	18.5	38.7	16	13.5	309

КРАНИ КУЛЬОВІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ




Кран кульовий ГШМ "МІНІ"
Ручка «Метелик» червона
EP.510
1/2"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Вара, г
1/2"	44	23.3	29	10	22.5	27.5	11.5	10	100




Кран кульовий ГГМ "МІНІ"
Ручка «Метелик» червона
EP.520
1/2"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Вара, г
1/2"	42.5	23.3	29	10	22	27.5	10.5	10	102



Кран кульовий ШШМ "МІНІ"
Ручка «Метелик» червона
EP.530
1/2"




	A	B	C	D	E	F	G	H	Вара, г
1/2"	53	23.3	29	10	32.6	27.5	11.5	11.5	114



**Кран кульвий
з обтискним
з'єднанням WING**
Ручка «Метелик» червона
EP.500

16×16 20×20




	A	B	C	D	E	F	G	H	Вага, г
16×16	64.3	54	38.2	7.5	34.8	25	11.8	16.5	152
20×20	72	54	40.8	11.5	40	30.5	15.8	20.5	236



**Кран кульвий
з обтискним
з'єднанням WING**
Ручка «Метелик» червона
EP.501

16×1/2"М 20×3/4"М




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Вага, г
16×1/2"М	57.8	54	38.2	7.5	28.3	25	11.8	16.5	11	132
20×3/4"М	66	54	40.8	11.5	34	30.5	15.8	20.5	12	205



**Кран кульвий
з обтискним
з'єднанням WING**
Ручка «Метелик» червона
EP.502


16×1/2F 20×3/4F



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Вага, г
16×1/2F	51.8	54	38.2	7.5	22.3	25	11.8	16.5	10	123
20×3/4F	58	54	40.8	11.5	26	30.5	15.8	20.5	10.5	190




Кран поливу
Ручка «Важіль» червона
EP.3101
1/2" 3/4"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	108.5	55	53.5	10	39	29	11	106	171
3/4"	127	55	53.5	10	49	37	13	113	255



Кран поливу з конектором для швидкого підключення
Ручка «Важіль» червона
EP.3102
1/2"




	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	108.5	55	53.5	10	38	30	11	102	184

ВЕНТИЛІ І КРАНИ ДЛЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ




Кран вентильний приладовий
EP.3001
1/2"×1/2" 1/2"×3/4"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"×1/2"	79	27	23	6.5	44.5	52	13.5	6	105
1/2"×3/4"	84	27	24.5	7	47.5	52	13.5	6.5	126



Кран прохідний Т-образний для посудомийних та пральних машин
EP.3002
1/2M×3/4M×1/2F



	A	B	C
1/2M×3/4M×1/2F	55	44,4	SW24

РАДІАТОРНА АРМАТУРА



Комплект для підключення
радіатора з системою "антипротікання"
і термоголовкою прямий

EP.1301

1/2"



Комплект для підключення
радіатора з системою "антипротікання"
і термоголовкою кутовий

EP.1302


1/2"



Вентиль радіаторний
із системою
"антипротікання"
прямий

EP.0521

1/2"×1/2"




	A	B	C	D	E
1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	71	57	22



Вентиль радіаторний
із системою
"антипротікання"
кутовий

EP.0522


1/2"×1/2"



	A	B	C	D	E
1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	52	72	22




**Вентиль радіаторний
балансувальний
із системою
"антипротікання"
прямий**
EP.0531
1/2"×1/2"



	A	B	C	D	E
1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	71	47	22




**Вентиль радіаторний
балансувальний
із системою
"антипротікання"
кутовий**
EP.0532
1/2"×1/2"



	A	B	C	D	E
1/2"×1/2"	G 1/2"	G 1/2"	52	61	22




**Вентиль радіаторний
прямий**
EP.0511
1/2"×1/2"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"×1/2"	69	41	63	11.5	46	31	13	12.5	205




**Вентиль радіаторний
кутовий**
EP.0512
1/2"×1/2"



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"×1/2"	80	41	59	11.5	50	31	13	12.5	200




**Вентиль
балансувальний
радіаторний, прямий**
EP.0411
 $1/2'' \times 1/2''$



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
$1/2'' \times 1/2''$	67	22.5	25.5	11.5	45	33.5	13	9	159




**Вентиль
балансувальний
радіаторний, кутовий**
EP.0412
 $1/2'' \times 1/2''$



	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
$1/2'' \times 1/2''$	40.5	22.5	18	11.5	49	33.5	13	9	147




**Кран термостатичний
із системою
"антипротікання"
прямий**
EP.0301
 $1/2'' \times 1/2''$




	A	B	C	D	E	F	H
$1/2'' \times 1/2''$	79	55,5	26	G 1/2"	28	15	3




**Кран термостатичний
із системою
"антипротікання"
кутовий**
EP.0302
 $1/2'' \times 1/2''$




	A	B	C	D	E	F	H
$1/2'' \times 1/2''$	65,4	58	20,5	G 1/2"	M30*1,5	15	3

	Вентиль балансировочный из системой "антипротекания" прямой EP.0401 1/2"×1/2"	
---	--	--

	A	B	C	D	E
1/2"×1/2"	68	43,3	27,5	G 1/2"	21,5

	Вентиль балансировочный из системой "антипротекания" кутовой EP.0402 1/2"×1/2"	
---	---	--

	A	B	C	D	E
1/2"×1/2"	66,4	45	21	G 1/2"	52

	Термоголовка EP.0801 M30×1.5	
--	---	--


	A	B
M30×1.5	81	47,6

РІЗЬБОВИЙ ФІТИНГ



**П'ятиходовий
з'єднувач для
насосної станції**
EP.0555

80 мм




	A	B	C	D	E	F
80 мм	82	Ø38	35	Ø30	15	18



**Згін американка
прямий**
EP.0421

1/2" 3/4" 1" 1 1/4"
1 1/2" 2"




	A	B	C	D	G
1/2"	46	Ø33,5	11	14	1/2"
3/4"	52	Ø41,3	12	14	3/4"
1"	55,5	Ø43,5	12,5	15	1"
1 1/4"	66,5	Ø60	16,5	17,5	1 1/4"
1 1/2"	62,5	Ø71	15,5	18	1 1/2"
2"	73	Ø80	18	20	2"



**Згін американка
кутовий**
EP.0422

1/2" 3/4" 1"



	A	B	C	D	E	G
1/2"	54	Ø33,5	14	Ø28	24	1/2"
3/4"	63	Ø41,3	14	Ø33,5	28	3/4"
1"	68	Ø50,5	15	Ø39,5	35	1"



**Подовжувач
хромований**
**EP.E010.Chr -
EP.E100.Chr**
1/2"MF

10мм

20мм

30мм

40мм

50мм


60мм

70мм

80мм

90мм

100мм



	L	L1	L2	Bara, г
1,2MFx10мм	10	8	7	28
1,2MFx20мм	20	18	17	43
1,2MFx30мм	30	28	18	61
1,2MFx40мм	40	38	18	80
1,2MFx50мм	50	48	18	101
1,2MFx60мм	60	58	18	117
1,2MFx70мм	70	68	18	133
1,2MFx80мм	80	78	18	149
1,2MFx90мм	90	88	18	172
1,2MFx100мм	100	98	18	188




**Врізка в бак
з контргайкой**
EP.0430


1/2"

3/4"


1"



	A	B	C	D	E	F	G	H
1/2"	Ø16	34	Ø29	7,5	2,5	5	1/2"	3
3/4"	Ø21	35	Ø35	8	2,5	5,5	3/4"	3
1"	Ø26,8	40	Ø42	10	3	7	1"	4


	Гільза для виносного датчика 120 мм EP.0811 1/2"	
--	---	---

	A	B	C
1/2"	122	G 1/2"	Ø12

	Гільза для виносного датчика 80 мм EP.0812 1/2"	
---	--	---

	A	B	C
1/2"	73	G 1/2"	Ø14,4

ВОДЯНА ТЕПЛА ПІДЛОГА

	Колектори з витратомірами (без євроконуса). Корпус: нерж. сталь SUS304. Наклейки-індикатори температури 35-60°C:  EP.S1110 1"	
--	--	---

	A	B	C	D	E	F
Розміри	50 мм	37,5 мм	G 3/4"	G 1"	210 мм	330 мм


Кількість контурів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
W, мм	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625



Колектори з термостатичними клапанами (без євроконуса).
Корпус: нерж. сталь SUS304.
Наклейки-індикатори температури 35-60°C:




EP.S1100
1"




	A		B		C		D		E		F	
Розміри	50 мм		37.5 мм		G 3/4"		G 1"		210 мм		325 мм	
Кількість контурів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
W, мм	125	175	225	275	325	375	425	475	525	575	625	




Євроконус EP.2101
3/4"-16×2.0



	A	B	C	D	E
3/4"-16×2.0	Ø29	26,5	Ø16,5	G 3/4"	Ø11,9



Насосно-змішувальний вузол теплої підлоги (без насосу) Нижнє підключення EP.1021
1"



	A	B	C	D	E
1"	244	368	G 1"	G 1 1/2"	130



	A	B	C	D	E	F
1"	216,5	120	G 1"	G 1 1/2"	G 3/4"	Ø11



	A	B	C	D
M30×1.5	90	51,2	80	Ø14




	A	B	C	D
M30×1.5	82,7	50	120	Ø11



Кінцевий фітинг з дренажним вентилем та ручним повітровідвідником
EP.2020

1"




	A	B	C
1"	64,5	66	G 1"



Кінцевий фітинг з дренажним вентилем та автоматичним повітровідвідником
EP.2021

1"



	A	B	C
1"	64,5	122	G 1"



Скоба якірна для теплої підлоги
EP.2901

40 мм



Труба для теплої підлоги з кисневим бар'єром
EP.PERT EVOH 16×2,0 (RED)


200 240 300 400 м/уп

РЕГУЛЮЮЧА АРМАТУРА



**Клапан зворотній
нікельований**
EP.0450

1/2" 3/4" 1"




	A	B	C	D	G
1/2"	Ø31,6	45,7	10,5	11,55	1/2"
3/4"	Ø37,3	47,3	13	13	3/4"
1"	Ø46,4	57,5	16	15	1"



**Клапан
термостатичний
триходовий
роздільний**
EP.0601

1"




	A	B	C
1"	130	124,2	Ø41



**Клапан
термостатичний
триходовий
змішувальний**
EP.0602

1"




	A	B
1"	84	102,3



Регулятор тяги
EP.5101

3/4"




	A	B
3/4"	163	40



Клапан теплового скидання з функцією підмішування

EP.5105

3/4"




	A	B
3/4"	184	56



Клапан антиконденсаційний 55°

EP.5110

1 1/4" 1 1/2"



	A	B	G
1 1/4"	90	88	1 1/4"
1 1/2"	90	88	1 1/2"


ФІЛЬТРИ




Фільтр грубої очистки нікельований

EP.0460

1/2" 3/4" 1"




	A	B	C	D	E	G
1/2"	46	50,1	Ø27	11,5	Ø25,4	1/2"
3/4"	56	42	Ø33,4	11,5	Ø33	3/4"
1"	70	53	Ø39	14	Ø33	1"


	Колба фільтру для холодної води 8 атм. EPV-20 1/2" 3/4"	
---	---	---

	A	B	C	D
1/2"	330	121	119	1/2"
3/4"	330	121	119	3/4"

АРМАТУРА БЕЗПЕКИ

	Група безпеки EP.2010 - 1"	
---	--	---

	G1	G2	C	D
1"	1"	1/2"	167	110

	Запобіжний клапан для бойлера (з ручкою) 6 BAR EP.2001 1/2"	
---	---	---

	A	B	C	D	E	F	G	H	Bara, г
1/2"	43	26.5	45.5	10.5	23	28	12	8	87

PP-R ФІТІНГ



Муфта
EP.0001-0006

20 25 32 40 50 63



Муфта перехідна ВВ
EP.0007-0011

20×25 20×32 25×32 25×40 32×40



Муфта редукційна ВН
EP.0012-0013

20×25 25×32



Кут 90
EP.0014-0019

20 25 32 40 50 63



Кут 45
EP.0020-0025

20 25 32 40 50 63



Трійник
EP.0026-0031

20×20×20 25×25×25 32×32×32
40×40×40 50×50×50 63×63×63



Трійник редукційний
EP.0032-0036

25×20×25 32×20×32 32×25×32 40×20×40 40×25×40

	Хрестовина EP.0037-0039 20 25 32
	Кріплення для PP-R труби EP.0040-0043 20 25 32 40
	Короткий обвід EP.0044-0046 20 25 32
	Заглушка EP.0047-0049 20 25 32
	Муфта ВР EP.0050-0057 20×1/2" 25×1/2" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2" 20×3/4" 25×3/4"
	Муфта ЗР EP.0058-0065, EP.0127 20×1/2" 25×1/2" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2" 20×3/4" 25×3/4" 25×1"
	Згін-американка ВР EP.0066-0071 20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2"

	Згін-американка НР EP.0072-0077, EP.0128 20×1/2" 25×3/4" 32×1" 40×1-1/4" 50×1-1/2" 63×2" 25×1"
	Кут ВР EP.0078-0081 20×1/2" 25×1/2" 20×3/4" 25×3/4"
	Кут НР EP.0082-0085 20×1/2" 25×1/2" 20×3/4" 25×3/4"
	Трійник ВР EP.0086-0091 20×1/2"×20 25×1/2"×25 25×3/4"×25 32×1/2"×32 32×3/4"×32 32×1"×32
	Трійник НР EP.0092-0097 20×1/2"×20 25×1/2"×25 25×3/4"×25 32×1/2"×32 32×3/4"×32 32×1"×32
	Кут настановний ВР EP.0098-0099 20×1/2" 25×1/2"
	Кут настановний НР EP.0100 20×1/2"

	Планка монтажна EP.0101-0102 20×2×1/2" 25×2×1/2"
	Муфта з накидною гайкою EP.0103-0105 20×1/2" 25×3/4" 32×1"
	Кут з накидною гайкою EP.0106-0107 20×1/2" 25×3/4"
	Фільтр EP.0108-0110 20 25 32
	Кран кульовий (латунна куля) EP.0111-0114 20×20 25×25 32×32 40×40
	Кран кульовий (сталева куля) EP.0115-0118 20×20 25×25 32×32 40×40
	Кран радіаторний кутовий НР (сталева куля) EP.0119, EP.0121 20×1/2" 25×3/4"

	Кран радіаторний кутовий НР (латунна куля) EP.0120, EP.0122 20×1/2" 25×3/4"
	Кран радіаторний прямий НР (сталева куля) EP.0123, EP.0125 20×1/2" 25×3/4"
	Кран радіаторний прямий НР (латунна куля) EP.0124, EP.0126 20×1/2" 25×3/4"

PP-R ТРУБА	
	PP-R Труба PN16 EP.PP16 20 25 32 40
	PP-R Труба PN20 EP.PP20 20 25 32 40 50 63
	PP-R Труба Композит Базальт EP.PPF20 20 25 32 40 50 63
	PP-R Труба Композит Алюміній EP.PPA20 20 25 32 40 50 63

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖУ PP-R



Паяльник для PP-R труб,
насадки плоскі,
800W

EP.WM01

20/40 мм



Паяльник для PP-R труб,
насадки круглі,
900W

EP.WM02R

16/32 мм



Паяльник для PP-R труб,
насадки плоскі,
600W

EP.WM03

20/32 мм



Паяльник для PP-R труб,
насадки круглі,
900W

EP.WM04R

20/32 мм



Паяльник для PP-R труб,
насадки плоскі,
750W+750W

EP.WM05

20/40 мм



Паяльник для PP-R труб,
насадки плоскі,
1000W+1000W

EP.WM06

50/110 мм



Опресувальник гідравлічний
ручний для PP-R труб

EP.TP100

12 л



Насадка плоска для паяльника
PP-R труб

**EP.WS020, EP.WS025, EP.WS032, EP.WS040,
EP.WS050, EP.WS063, EP.WS075, EP.WS090,
EP.WS110**

20

25

32

40

50

63

75

90

110



Насадка круга для паяльника
PP-R труб

EP.WS020R, EP.WS025R, EP.WS032R

20

25

32



Зачистка ручна
для армованих труб PP-R

EP.WP020, EP.WP032

20/25 мм

32/40 мм



Ножиці автоматичні для PP-R труб
EP.WC041

42



Ножиці автоматичні для PP-R труб
EP.WC042

42



Ножиці механічні для PPR труб
EP.WC045

63



Ножиці механічні для PPR труб
EP.WC046

75



Труборіз роликовий ручний
для PPR труб
EP.WC043R, EP.WC044R


63

110

РАДІАТОРИ



Радіатор сталевий панельний
Бокове підключення
Тип 22
500 мм



Колір емалі	RAL 9016 (білий)
Міжосьова відстань, мм	444
Глибина, мм	100
Робочий тиск, бар	10
Випробувальний тиск, бар	13
Макс. температура теплоносія, °C	110

Артикул	Розмір	Тепловіддача, Вт	Вага, г
22×500×400	500×400	772	10,536
22×500×500	500×500	965	12,801
22×500×600	500×600	1158	15,067
22×500×700	500×700	1351	17,333
22×500×800	500×800	1544	19,596
22×500×900	500×900	1737	21,862
22×500×1000	500×1000	1930	24,129
22×500×1100	500×1100	2123	26,393
22×500×1200	500×1200	2316	28,659
22×500×1300	500×1300	2509	30,923
22×500×1400	500×1400	2702	33,189
22×500×1500	500×1500	2895	35,454
22×500×1600	500×1600	3088	37,898
22×500×1800	500×1800	3474	42,428
22×500×2000	500×2000	3860	46,959




Колір емалі	RAL 9016 (білий)
Міжосьова відстань, мм	544
Глибина, мм	100
Загальна вага, кг/м	28
Обсяг води, л/м	6,2
Макс. температура теплоносія, °C	110

Артикул	Розмір	Тепловіддача, Вт	Вага, г
22×600×400	500×400	884	10,856
22×600×500	500×500	1105	13,406
22×600×600	500×600	1326	15,956
22×600×700	500×700	1547	18,506
22×600×800	500×800	1768	21,056
22×600×900	500×900	1989	23,606
22×600×1000	500×1000	2210	26,178
22×600×1100	500×1100	2431	27,958
22×600×1200	500×1200	2652	31,278
22×600×1300	500×1300	2873	33,828
22×600×1400	500×1400	3094	36,378
22×600×1500	500×1500	3315	39,016
22×600×1600	500×1600	3536	41,566
22×600×1800	500×1800	3978	46,666
22×600×2000	500×2000	4420	51,766



**Радіатор
біметалічний
секційний
100 Bimetal-500**



Колір емалі	RAL 9016 (білий)
Міжосьова відстань, мм	500
Глибина, мм	96
Висота, мм	557
Ширина, мм	78
Робочий тиск	2,0 Мпа
Тиск при гідравлічних випробуваннях	до 5,2 Мпа (52 бар)
Тиск на розрив	> 5,0 Мпа (50 бар)
Показник рН теплоносія	від 6,5 до 8,5 (оптимальний 7/8)
Макс. температура теплоносія, °C	110

Артикул	Кількість води, л	Тепловіддача (ΔT=70°C), Вт	Тепловіддача (ΔT=50°C), Вт	Вага, кг
100 Bimetal-500	0,18	135	89	1,41



www.europroduct.ua

Виготовлено на обладнанні «KOVOSVIT MAS» nám. T. Bati 419,
391 02 Sezimovo Ústí, CZ, tel: +420 381 632 202